

SANISHOT TRIO+

DÉSODORISANT – BACTÉRICIDE / FONGICIDE - INSECTICIDE



**Polyvalence : Assainisseur,
Bactéricide, Fongicide,
Désodorisant, Insecticide.**

Facilité de mise en oeuvre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Consulter la F.D.S.



PROPRIÉTÉS

- Complexe de bases actives concentrées (ammonium quaternaire, pyrethrianoïde de synthèse, absorbeur d'odeur, huiles essentielles menthe et eucalyptus).
- Efficacité de la solution active pulvérisée testée en laboratoire agréé (Ministère de la Recherche) et accrédité COFRAC. Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C – conditions de propreté. Fongicide selon la norme NF EN 1275 en 15 minutes de contact.
- Pulvérisation sèche sans retombées mouillantes. Permet de traiter des pièces jusqu'à 40 m³ de volume.

UTILISATION

Supprime les mauvaises odeurs, action bactéricide, germicide, fongicide, action insecticide.

Particulièrement recommandé pour les lieux ouverts au public et nécessitant un assainissement régulier (bureaux, restaurants, salle de classe, gymnases, salons, halls de réception, sanitaires, etc.). Permet également de traiter des petits espaces (WC, box, ambulances, camions, etc.).

Activité Bactéricide testée sur : Pseudomonas aeruginosa – Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Enterococcus hirae – Legionella pneumophila subsp. Pneumophila.

Également efficace contre Streptococcus faecalis – Mycobacterium smegmatis étant donnée la concentration en matière active.

Activité Fongicide testée sur : Candida albicans, Aspergillus niger.

Également efficace contre Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum étant donnée la concentration en matière active.

Activité Insecticide : effet de choc sur les insectes volants, mouches, guêpes, bourdons, moustiques, moucherons, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres.
2. Enlever le capot, retourner l'aérosol et percuter l'embout blanc sur une surface dure.
3. Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale tête en haut.
4. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce.

La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol.

Attendre 1 heure avant de rentrer dans l'espace traité.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.