

Z.A. de Mané Craping 56690 LANDEVANT Tel: 02 97 24 55 00 contact@ipgindustrie.fr

AQUASECT PAE

INSECTICIDE AQUEUX POUR VOLANTS ET RAMPANTS

Efficace sur insectes rampants et volants

Sans solvant

Sans odeur

Ne tâche pas

Forte rémanence

DOMAINES

Les cuisines, les appartements, les vide-ordures, les faux plafonds, les sous-sols, les entrepôts, les locaux industriels, camping, location de mobil-home, hôtels, restaurants, crèches, écoles, centres de vacances, collectivités, etc.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et l'application.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Se laver les mains après manipulation.

Ne pas pulvériser sur les ustensiles de cuisine ou la nourriture, même celle des animaux.

AQUASECT PAE présente une toxicité sur tous les animaux à sang froid (poissons). Ne pas pulvériser au-dessus des aquariums.

PROPRIÉTÉS

 AQUASECT PAE est un complexe synergisé à base de pyréthrinoïdes en solution aqueuse :

Biolléthrine : 3 g/LPerméthrine : 25 g/L

- Pypéronyl butoxyde : 15 g/L

- AQUASECT PAE est un insecticide efficace contre la plupart des insectes rampants et volats, tels que blattes, fourmis, araignées, puces, mouches, moustiques, lépismes, etc.
- AQUASECT PAE est sans odeur et ne tâche pas.
- AQUASECT PAE peut être utilisé en présence d'animaux à sang chaud, excepté lors d'une application par nébulisation qui doit être effectuée lorsque les bâtiments sont vides.
- AQUASECT PAE est sensible aux UV, sa rémanence sera donc variable en fonction de la luminosité du lieu, de la porosité du support (bâtiments d'élevage : 1 mois ; pièces domestiques : 3 mois ; parkings, sous-sols : 12 mois).

MODE D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi.
- Ben agiter le bidon avant utilisation et pulvériser sur les surfaces à traiter.

En traitement de surface : 1 litre d'AQUASECT PAE pour 100 m linéaires ou 10 à 20 m².

En traitement de volume (nébulisation à chaud ou à froid) : 1 litre d'AQUASECT PAE pour 1000 m³.

Laisser la pièce fermée pendant 4 à 6 heures pour une meilleure efficacité, puis aérer.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.